

**Naziv biocida: Dipacxon Plus**

Vrsta i oblik pripravka: Vrsta pripravka 18. Tekućina.

Namjena: Insekticid za primjenu u okruženju u kojem borave životinje.

**Aktivna tvar i koncentracija u metričkim jedinicama:**

Sastav po ml:

Cipermetrin 100 mg,

Tetrametrin 60 mg.

Sadrži: dietilen-glikol monobutil-eter, ugljikovodike, C11-C14, n-alkane, izoalkane, cikličke, < 2% aromatske, benzensulfonsku kiselinu, mono C11-C13 razgranate alkilne derivate, kalcijeve soli, izo-butanol.

**Oznake upozorenja:**

H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

**Oznake obavijesti:**

P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute. P202 Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti. P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P264 Nakon uporabe temeljito oprati izložene dijelove tijela. P233 Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P403 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/regionalnom/lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom - predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

**Piktogrami:**

OPASNOST

**Upute za uporabu i doziranje:**

Nanosi se usitnjavanjem u prah, razrijeđen u vodi, prema navedenoj dozi.

Za leteće insekte: 2,5 mL u 1 L vode (0,25%). Uobičajena dezinfekcija: 5 ml u 1 L vode (0,5%).

Jake infestacije: 10 ml u 1 L vode (1%). Ponovne primjene: 2,5 mL u 1 L vode (0,25%).

Utrošiti 5 litara mješavine na 100 m<sup>2</sup> površine. Očistiti prije tretmana. I prethodno čišćenje i tretman moraju se provesti bez životinja, hrane i vode za piće. Nemojte nanositi na površine koje će biti u kontaktu s životinjskom hranom ili pićem. Smjesu upotrijebite na dan pripreme.

**SIGURNOSNO RAZDOBLJE:**

Pridržavati se sigurnosnog razdoblja od 24 sata za prskanje i 48 sati za zamagljivanje. U oba slučaja, nakon što protekne sigurnosno razdoblje, osigurati potpunu ventilaciju nastambe prije ponovnog uvođenja životinja.

**Količina:** otisnuto na pakiranju

**Datum proizvodnje:** otisnuto na pakiranju

**Rok trajanja:** otisnuto na pakiranju

**Broj šarže ili serijski broj:** otisnuto na pakiranju

**Klasa i urudžbeni broj odobrenja MZ:** Klasa: UP/I – 543-04/24-05/141 Ur.broj: 534-03-3-2/8-24-2

Zemlja podrijetla: EU, Španjolska.

Dobavljač: CENAVISA S.L. , C/ dels Boters, 4, 43205 Reus (Tarragona), Španjolska.

Nositelj odobrenja za stavljanje biocida na tržište RH/Unosnik: Vet Consulting d.o.o., Matije Gupca 42, 43500 Daruvar, Hrvatska, tel. +385(0) 43 440 527.

**Napomena:** Pročitati priloženu uputu prije uporabe.

**Naziv biocida:** Dipacxon Plus  
**Vrsta i oblik pripravka:** Vrsta pripravka 18. Tekućina.  
**Namjena:** Insekticid za primjenu u okruženju u kojem borave životinje..

## UPUTA ZA SIGURNU UPORABU I MJERE OPREZA PRILIKOM KORIŠTENJA

**Dišni sustav:** u slučaju prekoračenja GVI koristiti zaštitnu masku (HRN EN 140) s filtrom „A“ čija se klasa (1, 2 ili 3) mora odabrati prema graničnoj koncentraciji. U prisutnosti plinova ili para raznih vrsta i/ili plinova ili para koji sadrže čestice potrebni su kombinirani filtri. Zaštita koju pružaju maske je ograničena. Ako je razmatrana tvar bez mirisa ili je njezin mirisni prag viši od GVI i u slučaju nužde, nosite samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137). **Ruke, tijelo:** zaštitna odjeća dugih rukava i nogavica (HRN EN ISO 13688) i zaštitna obuća (HRN EN 13832) kategorije I. Zaštitne rukavice (HRN EN ISO 374) otporne na kemikalije, kategorije III. **Oči/lice:** zaštitne naočale (HRN EN ISO 16321-3:2022). **Posebne higijenske mjere:** nakon korištenja sredstva te na kraju radne smjene oprati ruke. Osigurati dovoljnu izmjenu zraka i/ili odsisavanje u radnim prostorijama. Osigurati stanice za ispiranje očiju i tuševe. Ne udisati pare. Izbjegavati dodir s kožom, očima i odjećom. Opća industrijska higijenska praksa.

**Simptomi i učinci trovanja: Kod udisanja:** može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. **Kod dodira s kožom:** nadražuje kožu. Ponovljeno izlaganje može uzrokovati suhoću ili pucanje kože. **Kod dodira s očima:** uzrokuje teške ozljede oka. **Kod gutanja:** može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. U slučaju povraćanja opasnost od aspiracije i edema pluća.

**Upute za pružanje prve pomoći: U slučaju udisanja:** izvesti osobu na čisti prostor i svjež zrak, te omogućiti odmor. U slučaju zastoja disanja primijeniti umjetno disanje i odmah potražiti pomoć liječnika. Ako je osoba bez svijesti postaviti je u stabilan bočni položaj. **U slučaju dodira s kožom:** skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Ispirati zahvaćeno područje tekućom, mlakom vodom najmanje 15 min. Odmah potražiti pomoć liječnika. **U slučaju dodira s očima:** oprati ruke, čistim prstima razmaknuti kapke i oko ispirati tekućom mlakom vodom najmanje 30 minuta. Ukoliko unesrećeni nosi kontaktne leće, ukloniti ih tijekom ispiranja. Odmah potražiti pomoć liječnika. **U slučaju gutanja:** odmah potražiti pomoć liječnika. NE izazivati povraćanje! Dati osobi da ispere usta vodom i ispljune. Nikada ne davati ništa na usta osobi koja nije pri svijesti ili koja ima grčeve.

**Postupci u slučaju nesreće:** uporabiti zaštitnu opremu. Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Ukloniti sve izvore topline, paljenja, iskrenja. Ne pušiti niti koristiti šibice ili upaljače. Bez odgovarajuće ventilacije, pare se mogu nakupljati na razini tla i zapaliti na daljinu, uz opasnost od povratnog požara. Spriječiti nakupljanje statičkog elektriciteta. Opasnost od nastajanja eksplozivne smjese para sa zrakom. Kod izlivanja obući zaštitnu opremu, spriječiti daljnje prolijevanje. Proliveno posuti inertnim sredstvom za adsorpciju (pjesak, zemlja, dijatomejska zemlja, univerzalno vezivo), pokupiti mehanički i odložiti u prikladan spremnik koji se predaje na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Spriječiti otjecanje otpadne vode u vodotoke. U slučaju veće kontaminacije okoliša proizvodom, obavijestiti 112.

**Požar:** prikladna sredstva za gašenje: ugljikov dioksid, pjena, prah i vodena magla. Ne udisati produkte gorenja. Mogu nastati ugljikovi oksidi, organske tvari. Spriječiti da prolijevanje i voda korištena za gašenje onečiste vodotokove ograđivanjem i prekrivanjem odvoda. Zatvorene spremnike ukloniti iz zone gorenja i hladiti vodenom maglom. Vatrogasci trebaju uvijek koristiti vatrootporno odijelo (HRN EN 469) i samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137).

**Upute o mjerama opreza tijekom skladištenja:** u suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, zaštićeno od izvora topline, sunčevog svjetla. Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži. Ne držati u neoznačenim spremnicima. Držati dalje od pića, hrane i životinjske hrane. Vidjeti odjeljak 10 STL-a za nekompatibilne materijale. Skladišni prostor označiti sukladno Zakonu o kemikalijama.

**Upute o mjerama opreza tijekom prijevoza:** UN broj 3082, TVARI OPASNE PO OKOLIŠ, TEKUĆINE, N.D.N. (cipermetrin; tetrametrin). Razred opasnosti 3, skupina pakiranja III. U skladu s posebnom odredbom 375, kada je ovaj proizvod upakiran u posude kapaciteta ≤ 5 kg ili 5 L, ne podliježe odredbama ADR-a.

**Upute za sigurno odlaganje biocidnog pripravka i njegove ambalaže:** predati na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj od ministarstva nadležnog za zbrinjavanje otpada. Strogo zabranjeno izlivanje u kanalizaciju, drenažne sustave ili vodotokove.

Centar za kontrolu otrovanja: 01 234 83 42